

From: [**WORLD CATALOGUE OF THE CURCULIONIDAE: LIXINAE: CLEONINI**](#)
by Massimo Meregalli – Dept. Life Sciences – University of Turin, Italy

genus [**Pseudocleonus**](#) Chevrolat, 1872b: 109 [replacement name] type species *Curculio costatus* Fabricius, 1787 (= *Curculio cinereus* Schrank, 1781)

Oosomus Motschulsky, 1860: c. 540 [Homonym] type species *Curculio costatus* Fabricius, 1787 (= *Curculio cinereus* Schrank, 1781)

subgenus [**Asiacleonus**](#) Arzanov, 2005: 135 type species *Cleonus dauricus* Gebler, 1829
[**dauricus**](#) Gebler, 1829: 157 (*Cleonus*) ! TL: "Altai" ASIA: AF¹⁵ CN(QH[#] XJ²⁷ XZ[#]) IQ²⁵ KG^{2,27,#} KZ^{2,2,#} RU^{2,8,#} TJ[#] UZ^{2,#}

fatalis Chevrolat, 1884: 103 (*Porocleonus*) [unnecessary replacement name]

[**obsoletus**](#) Gyllenhal, 1834: 182 (*Cleonus*) ! TL: "Sibiria, Dauria" ASIA: RU*

obsoletus sinuatus Faust, 1885 (*Mecaspis*): 165 TL: "Dshuka, Taar-Ssu, Wernoje" ASIA: KZ*

superciliosus Chevrolat, 1884: Ixviii (*Porocleonus*) TL: "Siberia" ASIA: RU*

[**taciturnoides**](#) Arnol'di, 1956: 681 ! TL: "Ferganskogo chrebta, Kara-Alma, Ak-Tepik" ASIA: KG*

subgenus [**Neopseudocleonus**](#) Arzanov, 2005: 135 type species *Curculio grammicus* Panzer, 1789

[**ferghanensis**](#) Ter-Minasyan, 1988a: 66 ! TL: "Kala-i-Kumb" ASIA: KZ[#] TJ*

[**glabratus**](#) Faust, 1883d: 200 (*Mecaspis*) ! TL: "Schabrud" ASIA: IR*

[**grammicus**](#) Panzer, 1789: 21 (*Curculio*) TL: "Italia" AFR: MA⁴ ASIA: "Caucasus"² EUR: AT¹ BA^{1,20} BG^{1,24,#} CH¹ CZ^{1,10} ES^{1,23,#} FI^{1,#} FR^{1,#} DE¹ GR^{1,16,#} HR¹ HU¹ IT^{*} PL^{1,5} PT¹ RO¹ RS^{1,18} RU^{1,2} SE^{1,§} SI¹ SK^{1,10} UA¹

bilineatus Laicharting, 1781: 235 (*Curculio*) [Homonym] TL: "Tyrol" EUR: AT*

grammicus adriaticus J. Müller, 1925: 31 TL: "Zara" EUR: HR* IT²⁶

[**grammicus alpigradus**](#) J. Müller, 1925: 30 ! TL: "Monte Nevoso" EUR: AT/IT²⁶ SI*

[**grammicus atlasicus**](#) Hoffmann, 1950a: 89 ! TL: "Assemssouk" AFR: MA*

[**grammicus gundaficus**](#) Hustache, 1932: 51 ! TL: "Ouchedden" AFR: MA*

[**grammicus pyrenaeus**](#) F. Solari, 1954: 136 TL: Mt. Canigou EUR: FR*.

[**havtagensis**](#) Ter-Minasyan, 1976b: 255 ! TL: "Kobdoski Ajmak: Narnji-Bulak" ASIA: MN*

[**italicus**](#) F. Solari, 1950a: 40 ! TL: "Italia" EUR: IT*

[**marginicollis**](#) Fåhraeus, 1842: 41 (*Cleonus*) ! (TL uncertain) ASIA: AZ¹⁹ EUR: RU^{2,#} UA²⁵

[**gotschii**](#) Hochhuth, 1847: 481 (*Cleonus*) ! TL: "Caucasus" ASIA: Caucasus*

[**pustulosus**](#) Chevrolat, 1876: cxlix ! TL: "Syrie" ASIA: LB²⁵ SY*

subgenus [**Phryganocleonus**](#) Arnol'di, 1956: 682 type species *Pseudocleonus guldaensis* Arnol'di, 1956

[**guldaensis**](#) Arnol'di, 1956: 684 ! TL: "Guldara" ASIA: UZ*

[**iskanderi**](#) Arnol'di, 1956: 686 ! TL: "Oz. Iskanderskul" ASIA: TJ*

[**kratkyi**](#) Meregalli & Talamelli, 2017: 84 ! TL: "Bande-Amir" ASIA: AF*

[**tadzhika**](#) Arnol'di, 1956: 687 ! TL: "Rujdascht" ASIA: TJ*

subgenus [**Pseudocleonus**](#) Chevrolat, 1872b: 109 [replacement name] type species *Curculio costatus* Fabricius, 1787 (= *Curculio cinereus* Schrank, 1781)

Oosomus Motschulsky, 1860: c. 540 [Homonym] type species *Curculio costatus*

Fabricius, 1787 (= *Curculio cinereus* Schrank, 1781)
carinatus Gyllenhal, 1834: 172 (*Cleonus*) ! (TL not indicated) AFR: DZ# MA^{4,#}
TN^{3,#} EUR: ES^{1,23,#} FR^{1,#} GI[#] IT^{1,21,#}
fimbriatus Chevrolat, 1860: 132 (*Cleonus*) ! TL: "Barbarie" AFR: DZ* MA* TN*
senilis Rosenhauer, 1856: 250 (*Cleonus*) TL: "Algeciras, Granada" EUR: ES*
cinereus Schrank, 1781: 122 (*Curculio*) (TL not indicated) AFR: MA^{4,#} ASIA:
"Caucasus"² CN(XJ¹⁷) KZ^{2,#} RU⁸ TM² TR[#] UZ[&] EUR: AL¹ AT^{*} BA^{1,#} BE⁶ BG^{1,24,#} CH¹
CZ^{1,10,#} ES^{23,#} FR^{1,#} DE^{1,§} GR^{1,16,#} HR^{1,#} HU^{1,11,#} IT^{1,21,#} LT⁷ MD^{1,22,#} MK^{1,#} MT^{1,12} PL^{1,5} PT¹
RO^{1,14,#} RU^{1,2,#} RS^{18,#} SI¹ SK^{1,10,#} UA^{1,13,#}
bicarinatus Fischer von Waldheim, 1830: 187 (*Cleonus*) TL: "Bukhara" ASIA: UZ*
costatus Fabricius, 1787: 115 (*Curculio*) TL: "Gallia australi" EUR: FR*
dieckmanni Fremuth & Bayer, 2008: 314 ! TL: "Creta" EUR: GR(Kríti)*
libanicus Faust, 1904: 229 ! TL: "Lebanon" ASIA: IL^{9,#} LB*
novaki Penecke, 1928: 129 ! TL: "Split" ASIA: IL[#] EUR: BA¹ GR[#] HR^{*} IT^{1,#} ME[#] RS[#]
otini Hoffmann, 1957: 80 (*Mecaspis*) ! TL: "Aguelmane-Sidi-Ali" AFR: MA*
parallelus Escalera, 1914: 447 ! TL: "Glaui" AFR: DZ# MA*
theryi Hustache, 1931: 24 ! TL: "Arbalou n'Serdane" AFR: MA*

References: 1: Fauna Europaea 2016; 2: Ter-Minasyan 1988a; 3: Normand 1937; 4: Kocher 1961; 5: PolBIN 2016; 6: Delbol 2013; 7: Tamutis & al. 2011; 8: Legalov 2010; 9: Friedmann (pers. comm.); 10: Benedikt & al. 2010; 11: Podlussany & Zoltán 2008; 12: Mifsud & Colonnelli 2010; 13: Mazur 2002; 14: Procheš 1999; 15: Voss 1959b; 16: Bahr & al. 2016; 17: Huang & al. 2000; 18: Pešić & Mesaroš 2012; 19: Tozlu & al. 2005; 20: Pešić 2003; 21: Abbazzi & Maggini 2009; 22: Bacal & al. 2013; 23: Alonso-Zarazaga 2002; 24: Angelov 1978; 25: Faust 1904; 26: Müller 1925; 27: Heyden 1895; §: Entomological Museum of Lund University

Key: Faust 1904; Ter-Minasyan 1988a (Russia); Skuhrovec & al. 2014 (West Palaearctic); Meregalli & Talanelli 2017 (subg. *Phryganocleonus*)

REFERENCES

- Abbazzi P., Maggini L. 2009. Elenco sistematico-faunistico dei Curculionoidea italiani, Scolytidae e Platypodidae esclusi (Insecta, Coleoptera). *Aldovrandia* 5: 29–216.
- Alonso-Zarazaga M. A. 2002. Lista preliminar de los Coleoptera Curculionoidea del área ibero-balear, con descripción de *Melicus* gen. nov. y nuevas citas. *Boletín S.E.A.* 31: 9–33.
- Angelov P. 1978. *Fauna Bulgarica*, 7. Coleoptera, Curculionidae. II part. (Brachyderinae, Brachycerinae, Tanytropinae, Cleoninae, Curculioninae, Myorrhininae). Academia Scientiarum Bulgarica. Institutum Zoologicum. Sofia: In Aedibus Academiae Scientiarum Bulgaricae. 233 pp.
- Arnol'di L. V. 1956. Novye dolgonosiki iz Srednej Azii (Coleoptera, Curculionidae). *Entomologicheskoe Obozrenie* 35(3): 680–692.

- Arzanov Yu. G. 2005. K poznaniu sistematiki dolgonosikov triby Cleonini (sensu lato). 1. Rody *Pseudocleonus* Chevrolat, 1873, *Cleonis* Dejean 1821, *Adosomus* Faust, 1904, *Cyphocleonus* Motschulsky, 1960 [sic!] i *Xeradosomus* gen. n. (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae) [Towards the knowledge of the systematic of a weevil tribe Cleonini (sensu lato). 1. genera *Pseudocleonus* Chevrolat, 1873, *Cleonis* Dejean, 1821, *Adosomus* Faust, 1904, *Cyphocleonus* Motschulsky, 1960 [sic!] and *Xeradosomus* gen. n. (Coleoptera: Curculionidae, Lixinae)]. *Caucasian Entomological Bulletin* 1 (2): 129–149.
- Bacal S., Munteanu N., Toderaş I. 2013. Checklist of beetles (Insecta: Coleoptera) of the Republic of Moldova. *Bruckenthal Acta Musei* 8 3: 415–450.
- Bahr F., Winkelmann H., Bayer C. 2016. The Curculionoidea – Fauna of Greece. CURCULIO-Institute, Mönchengladbach. Available on: <http://www.friedbahr.de/> (accessed April 25, 2016).
- Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K., Skuhrovec J., Trýzna M. 2010. Annotated checklist of weevils (Coleoptera: Curculionoidea exceptins Solytinae and Platypodinae) of the Czech republik and Slovakia. Part 1. Systematics, faunistics, history of research on weevils in the Czech Republic and Slovakia, structure outline, checklist. Comments on Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryophthoridae, Erihinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. *Klapalekiana* 46: 1–363.
- Chevrolat L. A. A. 1860. Description de Coléoptères nouveaux d'Algérie. *Revue et Magasin de Zoologie pure et appliquée* 12 (2): 75–82.
- Chevrolat L. A. A. 1872b. Révision des Cléonides. Suite. *Revue et Magasin de Zoologie pure et appliquée* 23: 107–110. Paris.
- Chevrolat L. A. A. 1876. [New taxa] *Bulletin entomologique*. Séance du 9 Août 1876. Annales de la Société entomologique de France. Cinquième série 6: cxlvi–cl.
- Chevrolat L. A. A. 1884. Descriptions de nouvelles espèces de la tribu des Cléonides. Annales de la Société entomologique de France. Sixième Série 4: 103, lxviii–lxix, lxxv.
- Delbol M. 2013. Catalogue des Curculionoidea de Belgique (Coleoptera: Polyphaga). *Belgian Journal of Entomology* 13: 1–95.
- Escalera M. M. de la 1914. Los Coleópteros de Marruecos. *Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, Serie Zoológica* 11: 1–553.
- Fabricius J. C. 1787. *Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas adiectis characteribus genericis, differentiis specificis, emendationibus, observationibus*. Vol. 1. Hafniae: Chist. Gottl. Proft, xx + 348 pp.
- Fåhraeus O. I. 1842. [New taxa]. In: Schoenherr C. J. 1842. *Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus,*

et entomologiis aliis illustratae. Tomus sextus. Pars secunda. Supplementum continens. Paris: Roret; Lipsiae: Fleischer, 495 pp.

Fauna Europaea 2016. Fauna Europaea - all European animal species on the web. Available on <http://www.fauna-eu.org/> (accessed April 19, 2016)

Faust J. 1883d. Neue asiatische Rüsselkäfer (Fortsetzung). *Deutsche entomologische Zeitschrift* **27**: 193–208.

Faust J. 1885. Turkestanische Rüsselkäfer. *Stettiner Entomologische Zeitung* **46** (4–6): 149–202.

Faust J. 1904. Revision der Gruppe Cléonides vrais. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* **1904** (1): 177–284.

Fischer von Waldheim G. 1830. XII. Note sur quelques nouvelles espèces d'inseetes [sic!]; dans une lettre à Mr. de Steven. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* **2**: 183–188.

Fremuth J., Bayer C. 2008 *Pseudocleonus dieckmanni* sp. n. von der Insel Kreta (Coleoptera: Curculionidae, Lixinae, Cleonini). *Snudebiller* **9**: 314–318.

Gebler F. A. von 1830. III. Bemerkungen über die Insekten Sibiriens, vorzüglich des Altai. Allgemeine Bemerkungen über die im Kolywan-Woskresenskischen Hüttenbezirke vorkommenden Insekten: 1–228. In: Ledebour C.F. von: *Reise durch das Altai-Gebirge und die soongorische Kirgisen-Steppe. Auf Kosten der Kaiserlichen Universität Dorpat unternommen im Jahre 1826 in Begleitung der Herren D. Carl Anton Meyer und D. Alexander von Bunge R. K. Collegien-Assessors. Zweiter Theil.* Berlin: G. Reimer, iv + 522 + [2] pp.

Gyllenhal L. 1834. [New taxa]. In: Schoenherr C. J. 1834. *Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus secundus. Pars prima.* Paris: Roret, 326 pp.

Heyden L. F. J. D. von 1895. Coleopteren von Sibirien, mit Einschluss derjenigen des östlichen Caspi-Gebietes, von Turcmenien, Turkestan, Nord-Thibet und des Amur-Gebietes. Mit specieller Citirung der darauf bezüglichen Literatur. Nachtrag I. Deutschen Entomologischen Gesellschaft. Berlin [1893]. 217 pp.

Hochhuth J. H. 1847. Enumeration der Rüsselkäfer, welche vom Baron Maximilian von Chaudoir und vom Baron A. von Gotsch auf ihren Reisen im Kaukasus und in Transkaukasien im Jahre 1845 gesammelt wurden; nebst Beschreibung der neuentdeckten Arten. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* **20** (1): 448–587.

Hoffmann A. 1950a. Curculionides marocains inédits ou peu connus. *Bulletin de la Société entomologique de France* **55**: 83–93.

Hoffmann A. 1957. Description de Curculionides nouveaux (Col.). *Bulletin de la Société entomologique de France* **62** (3–4): 77–85.

- Huang R.-X., Liu W., Fan Z.-T., Wu W. 2000. The faunal composition and economic value of Cleoninae in Xinjiang Uygur Aut. Reg. (Coleoptera: Curculionidae). *Acta Entomologica Sinica* **43**, 1: 64–71.
- Hustache A. 1931. Deux nouveaux Curculionides du Maroc. *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc* **11**: 24–25.
- Hustache A. 1932. Quelques Curculionides nouveaux du Maroc et d'Algérie. *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc* **12** (1–3): 40–53.
- Kocher L. 1961. Catalogue commenté des Coléoptères du Maroc. Fascicule IX. Rhynchophores. *Travaux de l'Institut Scientifique Cherifien. Série Zoologie* **24**: 263 pp.
- Legalov A. A. 2010. Annotated checklist of species of superfamily Curculionoidea (Coleoptera) from Asian part of the Russia. *Amurian Zoological Journal* **2** (2): 93–132.
- Leichartig J. N. E. von 1781. *Verzeichniss und Beschreibung der Tiroler-Insecten. 1. Theil. Käferartige Insecten. I. Band.* Zürich. 248 pp.
- Mazur M. 2002. The distribution and ecology of weevils (Coleoptera: Nemonychidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) in western Ukraine. *Acta zoologica cracoviensis* **45** (3): 213–244.
- Meregalli M., Talamelli F. 2017. A Review of the *Pseudocleonus* Subgenus *Phryganocleonus* Arnol'di, with the Description of a New Species from Afghanistan (Coleoptera, Curculionidae: Lixinae). *Entomological Review* **97** (1): 47–68.
- Mifsud D., Colonnelli E. 2010. The Curculionoidea of the Maltese Islands (Central Mediterranean) (Coleoptera). *Bulletin of the Entomological Society of Malta* **3**: 55–143.
- Motschulsky V. de 1860. Coléoptères rapportés en 1859 par Sévertsef des Steppes méridionales des Kirghises, et énumérés par V. de Motschulsky. *Bulletin de la classe physico-mathématique de l'Académie impériale des Sciences de St. Pétersbourg* **2** (8): col. 512–544.
- Müller J. 1925. Nuovi Coleotteri della regione adriatica. *Studi Entomologici* **1**: 30–31.
- Normand H. 1937. Contribution au Catalogue des Coléoptères de la Tunisie. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord* **28** (4): 232–269.
- Panzer G. W. F. 1789. Einige seltene Insecten beschrieben. *Naturforscher* **24**: 1–35, 1 pl.
- Penecke K. A. 1928. Neue Curculioniden-Arten der europäischen Fauna und Bemerkungen über einige Rüssler. *Coleopterologisches Centralblatt* **3**: 125–150.
- Pešić S. 2003. Balkan weevils (Curculionoidea) in the Natural History Museum London – Reitter's collection. *Kragujevac Journal of Science* **25**: 163–172.
- Pešić S., Mesaroš G. 2012. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Available on: <http://www.bioras.petnica.rs> (accessed April 23, 2016)
- Podlussány A., Zoltán G. 2008. A Mára Múzeum bogárgyűjteménye. Coleoptera: Curculionoidea: Anthribidae, Apionidae, Attelabidae, Curculionidae, Nanophyidae, Rhynchitidae, Scolytidae, Urodontidae. *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* **32**: 183–200.

- PolBIN 2016. Coleoptera Poloniae. Information System about Beetles of Poland. Available on: <http://coleoptera.ksib.pl/?id=cd&l=en&tx=y> (accessed April 19, 2016).
- Procheş Ş. 1999. Catalogue of the superfamily Curculionoidea (Coleoptera) - "Nicolae Săvulescu" collection at the "Grigore Antipa" National Museum of Natural History (Bucharest). *Trav. Mus. natl. Hist. nat. "Grigore Antipa"* **41**: 315–324.
- Rosenhauer W. G. 1856. *Die Thiere Andalusiens nach dem Resultate einer Reise zusammengestellt, nebst den Beschreibungen von 249 neuen oder bis jetzt unbeschriebenen Gattungen und Arten*. Erlangen: Blaesing, viii + 429 pp. + 3 pl.
- Schrink F. von Paula 1781. *Enumeratio Insectorum Austriae indigenorum. Tomus I.* Augustae Vindelicorum: V. E. Klett et Franck, [22]+548+[2] pp., 4 pls.
- Skuhrovec, J., Stejskal, R., Trnka, F., Gosik, R. 2014. Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of West Palaearctic. Cleonini (Lixinae). - *SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea* **15**, No. 227, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Solari F. 1950a. Curculionidi nuovi o poco conosciuti della fauna palearctica (Col. Curc.). XV. Sinonymie e nuove specie. *Memorie della Società entomologica Italiana* **29**: 28–51.
- Solari F. 1954. Curculionidi nuovi o poco conosciuti della fauna palaearctica. XVIII. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* **84** (9–10): 130–137.
- Tamutis V., Tamuté B., Ferenca R. 2011. A catalogue of Lithuanian Beetles (Insecta: Coleoptera). *Zookeys* **121**: 494 pp.
- Ter-Minasyan M. E. 1976b. Zhuki-Dolgonosiki podsemeystva Cleoninae (Coleoptera, Curculionidae) Mongolii po materialam Sovetsko-Mongolskikh ekspedicij 1967-1971 godov. *Nasekomye Mongolii* **4**: 245–258.
- Ter-Minasyan M. E. 1988a. *Zhuki-dolgonosiki podsemejstva Cleoninae fauny SSSR. Kornevye dolgonosiki. [The weevils of the subfamily Cleoninae of the fauna of UdSSR. Roots weevils.] (Triba Cleonini)*. In: Skarlat, O.A. (Ed.): *Opredeliteli po faune SSSR (Izdavaemye Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSSR)* **155**: 1-235. Nauka, Leningrad.
- Tozlu G., Maharramova Sh. M., Kerimova I. G., Huseynova E. A. 2005. Coleoptera (Cerambycidae, Curculionidae) of the oil-polluted forests in North Eastern Azerbaijan. *Linzer biologische Beiträge* **37** (1): 477–488.
- Voss E. 1959b. Afghanistans Curculionidenfauna, nach den jüngsten Forschungsergebnissen zusammengestellt. (155. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Entomologische Blätter* **55**: 65–162.

Last updated on July 31, 2017